



SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
A.2 ALTRE INFORMAZIONI.....	3
A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE.....	4
A.3.1 Informazioni sull'attività principale IPPC	4
A.3.2 Informazioni sulle altre attività IPPC dell'installazione.....	5
A.3.3 Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse	6
A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI.....	7
A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME	8
A.6 ALTRE AUTORIZZAZIONI VIGENTI	9
A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.....	10
A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	11
A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI.....	12
ALLEGATI ALLA SCHEDA A	13

Allegato C1 al Decreto n. 108 del 29/11/2018

pag. 2/14

SCHEMA A - INFORMAZIONI GENERALI

Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo dell'esercizio dell'installazione, successivo all'attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento/riesame dell'AIA, o, nel caso in cui l'AIA non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti/riesami, ad un anno successivo al rilascio dell'AIA

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONEDenominazione dell'installazione CORRADIN RAFFAELLAIndirizzo dell'installazione VIA PIAZZOLA, 36043 CAMISANO VICENTINO (VI)Sede legale VIA REZZONICA 3/A, 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)Recapiti telefonici 049-5599176

e-mail _____

Posta Certificata (PEC) corradinraffaella@pec.agritel.it

Gestore dell'installazione

Nome e Cognome/Ragione Sociale CORRADIN RAFFAELLA

Indirizzo VIA REZZONICA 3/A, 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

C.F. / P. IVA CRRRFL76A50G224T / 04200930289

Recapiti telefonici 049-5599176

Posta Certificata (PEC) corradinraffaella@pec.agritel.it

Referente IPPC

Nome e cognome DOTT. GABRIELE BALDO

Indirizzo VIA RITONDA 77, 37047 SAN BONIFACIO (VR)

Recapiti telefonici TEL 0457612622, FAX 0456107756

e-mail baldo@agricolturaesviluppo.it

Posta Certificata (PEC) agricolturaesviluppo@pec.it

Rappresentante legale

Nome e cognome CORRADIN RAFFAELLA

Indirizzo VIA REZZONICA 3/A, 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Posta Certificata (PEC) corradinraffaella@pec.agritel.it

A.2 ALTRE INFORMAZIONI	
Decreto di AIA n. _____ del _____ Successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame dell'AIA: _____ Decreto/provvedimento n. _____ del _____ Decreto/provvedimento n. _____ del _____ Altro _____	
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __PADOVA_____ n. _CRRRFL76A50G224T_____	
<u>Sistema di gestione ambientale</u>	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> EMAS <input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> SGA documentato ma non certificato <input checked="" type="checkbox"/> <u>SGA previsto dalla BAT 1 del 2017</u>
<u>Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> no	
<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> notifica <input type="checkbox"/> notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____
<u>Effetti transfrontalieri</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> no si, <i>allegare relazione</i>	
<u>Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> no si, <i>specificare</i> _____ _____	

A.4 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE UNITÀ RILEVANTI					
Rif.	Fase	Unità			Rilevante
		Nome/ Sigla	Nuova (N) /	Esistente (E) Specificare anno di avvio e/o di ultimo <i>revamping</i>	
1	ACCASAMENTO	Cap. 1		E	NO
		Cap. 2	N		
		Cap. 3	N		
		Cap. 4	N		
2	INGRASSO	Cap. 1		E	SI
		Cap. 2	N		
		Cap. 3	N		
		Cap. 4	N		
3	SFOLTIMENTO / INVIO AL MACELLO	Cap. 1		E	NO
		Cap. 2	N		
		Cap. 3	N		
		Cap. 4	N		
4	RIMOZIONE DELLA POLLINA	Cap. 1		E	SI
		Cap. 2	N		
		Cap. 3	N		
		Cap. 4	N		
5	PULIZIA E DISINFEZIONE	Cap. 1		E	NO
		Cap. 2	N		
		Cap. 3	N		
		Cap. 4	N		

A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME				
Attività IPPC Principale				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/ Potenzialità)
ALLEVAMENTO POLLI DA CARNE	1	6.6 A		186.296 (POST-INTERVENTO)
Altre attività IPPC				
Attività	Sigla	Codice IPPC	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/ Potenzialità)
Attività accessorie non IPPC tecnicamente connesse				
Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali (Capacità/ Potenzialità)	
<u>Commenti</u>				

A.7 CONDIZIONI E VINCOLI DERIVANTI DA ALTRE NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Inquinante	Standard di qualità			Condizioni di esercizio altrimenti vigenti *		
	UE	Nazionale	Regionale/ locale	Autorizzato	Nazionale	Regionale/ locale
Aria						
Acqua e suolo						
Rumore						
Altro						

* Riportare eventuali condizioni e vincoli derivanti da eventuali Piani o altri strumenti di pianificazione riguardanti l'installazione

A.8 INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
Superficie dell'installazione [m²]			
Totale	Coperta	Scoperta pavimentata	Scoperta non pavimentata
18.868,64 mq superficie del centro zootecnico	9.496,64 mq	1.820 mq	7.554 mq
SUPERFICIE ALLEVABILE FUTURA : 8.463,84 mq			
Dati catastali			
Tipo di superficie	Numero del foglio	Particella	
ZONA AGRICOLA COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	15	100 – 190 – 191 – 193	

A.9 INFORMAZIONI SUI CORPI RECETTORI DEGLI SCARICHI IDRICI

Scarico finale	Recettore					Classificazione e area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Gestore dello scarico	Gestore di eventuale impianto di trattamento comune ¹	
<i>WC DI PROGETTO</i>	<i>Suolo</i>					

L'azienda presenta attualmente uno scarico di acque reflue derivanti dai servizi igienici, posizionato all'interno del capannone esistente n. 1. Le acque nere vengono convogliate in vasca imhoff, mentre quelle grigie in un degrassatore per poi convogliare assieme in un impianto di sub-irrigazione. Tali acque reflue vengono considerate assimilate a quelle domestiche.

Allo stato futuro i servizi igienici verranno eliminati nel capannone 1 e realizzati nel ricovero attrezzi. Questi saranno dotati di uguale sistema di scarico (vasca imhoff e subirrigazione)

¹ Nel caso in cui i reflui siano conferiti ad un impianto di trattamento esterno non incluso nella presente istanza, riportare a fianco gli estremi dell'AIA o di altra autorizzazione dell'impianto di trattamento comune a trattare i reflui dell'installazione e allegare alla presente scheda (come Allegato A26) le suddette AIA o altre autorizzazioni dell'impianto. Le specifiche di conferimento saranno riportate nell'allegato B 28.

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA A	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
All. A10	Certificato Camera di Commercio	X	3	-
All. A11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	X	10	<input type="checkbox"/>
All. A12	Certificato del Sistema di Gestione Ambientale	<input type="checkbox"/>		-
All. A13	Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)	X	1	-
All. A14	Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000	X	1	-
All. A15	Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000	X	5	-
All. A16	Zonizzazione acustica comunale	X	4	-
All. A17	Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)	X	4	-
All. A18	Concessioni per derivazione acqua	X	6	-
All. A19	Autorizzazione allo scarico delle acque	<input type="checkbox"/>		-
All. A20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	<input type="checkbox"/>		-
All. A21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti	X	1	-
All. A22	Certificato Prevenzione Incendi	<input type="checkbox"/>		-
All. A23	Parere di compatibilità ambientale	X	1	-
All. A24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali	X	34	-
All. A25	Schemi a blocchi	X	1	-
All. A26	Altro (da specificare nelle note)	X	1	-
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A:		13	72	
Note:	A26 – Tabella accasamenti potenziali A27 – Deroga ai 39 kg			