

Subject: POSTA CERTIFICATA: 25291/2023 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS 152/06 E DELL'ART. 8 DELLA L.R. 4/2016. DITTA PROPONENTE - BISENZI S.R.L. PROGETTO - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 152/2006 DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GIÀ ESISTENTE ED OPERANTE IN REGIME SEMPLIFICATO CON AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI RECUPERO. LOCALIZZAZIONE - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO, VIA DEL CALCARE N. 16. CONVOCAZIONE A SEDUTA PLENARIA IN TELECONFERENZA DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE VIA. - PARERE SISP.
From: "Per conto di: protocollo.aulss7@pecveneto.it" <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>
Date: 22/03/2023, 15:28
To: GIADA.VIA@PROVINCIA.VICENZA.IT, PROVINCIA.VICENZA@CERT.IP-VENETO.NET

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/03/2023 alle ore 15:28:25 (+0100) il messaggio

"25291/2023 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS 152/06 E DELL'ART. 8 DELLA L.R. 4/2016. DITTA PROPONENTE - BISENZI S.R.L. PROGETTO - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 152/2006 DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GIÀ ESISTENTE ED OPERANTE IN REGIME SEMPLIFICATO CON AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI RECUPERO. LOCALIZZAZIONE - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO, VIA DEL CALCARE N. 16. CONVOCAZIONE A SEDUTA PLENARIA IN TELECONFERENZA DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE VIA. - PARERE SISP." è stato inviato da "protocollo.aulss7@pecveneto.it" indirizzato a:

- PROVINCIA.VICENZA@CERT.IP-VENETO.NET
- GIADA.VIA@PROVINCIA.VICENZA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2115.20230322152825.16922.03.1.162@pro.sicurezzapostale.it

— postacert.eml —

Subject: 25291/2023 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS 152/06 E DELL'ART. 8 DELLA L.R. 4/2016. DITTA PROPONENTE - BISENZI S.R.L. PROGETTO - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 152/2006 DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GIÀ ESISTENTE ED OPERANTE IN REGIME SEMPLIFICATO CON AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI RECUPERO. LOCALIZZAZIONE - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO, VIA DEL CALCARE N. 16. CONVOCAZIONE A SEDUTA PLENARIA IN TELECONFERENZA DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE VIA. - PARERE SISP.
From: <protocollo.aulss7@pecveneto.it>
Date: 22/03/2023, 14:28
To: GIADA.VIA@PROVINCIA.VICENZA.IT, PROVINCIA.VICENZA@CERT.IP-VENETO.NET

Si trasmette parere con le osservazioni tecniche rilevate in sede di sopralluogo. La presente sostituisce delega di partecipazione alla CTP via inviata con prot. 24350 del 20.03.2023. Cordiali saluti

— Attachments: —

dati-cert.xml	1,4 KB
postacert.eml	774 KB
Segnatura.xml	8,2 KB
Bisenzi_Cogollo 2023-03-22 SISP_Parere-Sopralluogo_2023-03-06_AP_Vicenza_signed.pdf	557 KB