Setto 1

Lato B



Lato A



Pianta di orientazione con indicazione nodi strutturali



Setti spessore 25 cm

Setto 2

Lato B



Lato A



Pianta di orientazione con indicazione nodi strutturali



Setti spessore 25 cm

Armature di confinamento dei pannelli - Setto 2

NOTA BENE :

DIMENSIONI POSIZIONI ARMATURA Le estensioni delle posizioni si riferiscono a misure nominali degli elementi derivanti dal rilievo dell'esistente e dimensionamento strutturale compatibile. Eventuali adattamenti delle posizioni per maggiore/minore lunghezza in asse o di sezione, o per adattamento all'architettonico,dovranno essere predisposti da parte dell'Appaltatore preliminarmente all'inizio delle attività.



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO (UNI EN 206/1 E UNI 11104)						
OPERA TIPO	Classe di resistenza	Classe di esposizione	Dimensione max aggregato	Rapporto a/c massimo	Classe di consistenza	Dosaggio di cemento minimo	Copriferro minimo
MAGRONE	C12/15	X0	40	0.6	S1	≥ 150 kg/m³	30
FONDAZIONI	C28/35	XC2	20 mm	0.55	S4	≥ 330 kg/m³	40 mm (*)
MURI CONTRO TERRA	C28/35	XC2	20 mm	0.55	S4	≥ 330 kg/m³	40 mm (*)
SETTI IN ELEVAZIONE	C28/35	XC3	20 mm	0.55	S4	≥ 330 kg/m³	30 mm (*)
PILASTRI	C28/35	XC3	20 mm	0.55	S4	≥ 330 kg/m³	30 mm (*)
TRAVI	C28/35	XC3	20 mm	0.55	S4	≥ 330 kg/m³	30 mm (*)
SOLETTE	C28/35	XC3	15 mm	0.55	S4	≥ 330 kg/m³	30 mm (*)
ARMATURA	Acciaio B450C - B450A Saldabile						
ARMATURA CORRENTE: SOVRAPPOSIZIONE MINIMA = n.50Ø - SAGOMATURA ESTREMI A SQUADRA = 20cm (*)							
RETE ELETTROSALDATA: SOVRAPPOSIZIONE MIMIMA 2 MAGLIE (*)							
(*) Salvo diverse indicazioni negli elaborati grafici							

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO	
Le strutture dovranno garantire il requisito:	R 60

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI
- IN CASO DI DIFFORMITA' CONTATTARE LA D.L.L.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
- E' FATTO OBBLIGO VERIFICARE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE RETI ESISTENTI E DI PROGETTO
- PER LE QUOTE E LE DIMENSIONI NON INDICATE SI FACCIA RIFERIMENTO AL PROGETTO ARCHITETTONICO
- IL PRESENTE ELABORATO INTEGRA GLI ELABORATI DI RAPPRESENTAZIONE ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA, ECC.

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - DPCM 06.12.2016 -

INTERVENTO N. 1

Riqualificazione area Ex Centrale del Latte II° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI

progettazione architettonica

STUDIO MACOLA

arch. Giorgio Macola
Santa Croce, 8 - 30135 Venezia
tel. 041.5241811 - cell. 349.08.04.324/700
www.studiomacola.it - architetto@studiomacola.it
p.i. 00837740278

progettista
arch. Giorgio Macola

progettazione paesaggio

STRADAVARIE

STRADAVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI
Via Cesare Battisti, 1 - Arcade, 5 - 31029 Vittorio Veneto
www.stradavarie.it - mail@stradavarie.it
p.i.c.f.: 03179480264

progettista
arch. Claudia Marcon
collaboratori
dott. arch. Giulia Bano
dott. arch. Daniela Bonatto
dott. arch. Sofia Borgo
dott. arch. Giulia Bratos
arch. Elisa Monte

progettazione strutture e impianti

sinergo

Sinergo Spa - via Cà Rembo 152 - 36030 Villaverla di Montegalda - Vicenza - Italy
tel+39 (0)4.3642511 - fax+39 (0)4.3640461
sinergospa.com - info@sinergospa.com

progettista
arch. Alberto Muffato

titolo elaborato

Setti in c.a. - Setto fili D-E (Setti 1-2)

	data elaborato
	30.08.2017
	numero elaborato
	S.A.06.06
	scala
	varie

n°	data		
01	21.09.2017	R.A.	S.R.	F.B.
02	13.09.2017	R.A.	S.R.	F.B.

LIBERARE ENERGIE URBANE