





NOTA BENE :

DIMENSIONI POSIZIONI ARMATURA Le estensioni delle posizioni si riferiscono a misure nominali degli elementi derivanti dal rilievo dell'esistente e dimensionamento strutturale compatibile. Eventuali adattamenti delle posizioni per maggiore/minore lunghezza in asse e di sezione, o per adattamento all'architettonico,dovranno essere predisposti da parte dell'Appaltatore preliminarmente all'inizio delle attività.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO (UNI EN 206/1 E UNI 11104)

OPERA TIPO	Classe di resistenza	Classe di esposizione	Dimensione max aggregato	Rapporto a/c massimo	Classe di consistenza	Stoccaggio di cemento	Copriferro minimo
MAGRONE	C12/15	//	//	//	//	≥ 150 kg/m³	//
FONDAZIONI	C28/35	XC2	20 mm	0.55	S4	≥ 320 kg/m³	40 mm (*)
MURI CONTRO TERRA	C28/35	XC2	20 mm	0.55	S4	≥ 320 kg/m³	40 mm (*)
SETTI IN ELEVAZIONE	C28/35	XC3	20 mm	0.55	S4	≥ 320 kg/m³	30 mm (*)
PILASTRI	C28/35	XC3	20 mm	0.55	S4	≥ 320 kg/m³	30 mm (*)
TRAVI	C28/35	XC3	20 mm	0.55	S4	≥ 320 kg/m³	30 mm (*)
SOLETTE	C28/35	XC3	15 mm	0.55	S4	≥ 320 kg/m³	30 mm (*)
ARMATURA	Acciaio B450C - B450A Saldabile						
ARMATURA CORRENTE SOVRAPPOSIZIONE MINIMA ≥ 50Ø - SAGOMATURA ESTREMI A SQUADRA ≥ 20cm (*)							
RETE ELETROSALDATA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA 2 MAGLIE (*)							
(*) Salvo diverse indicazioni negli elaborati grafici							

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO

Le strutture dovranno garantire il requisito:	R 60

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI
- IN CASO DI DIFFORMITA' CONTATTARE LA D.L.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
- E' FATTO OBBLIGO VERIFICARE IN SITO L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE RETI ESISTENTI E DI PROGETTO
- PER LE QUOTE E LE DIMENSIONI NON INDICATE SI FACCIA RIFERIMENTO AL PROGETTO ARCHITETTONICO
- IL PRESENTE ELABORATO INTEGRA GLI ELABORATI DI RAPPRESENTAZIONE ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA, ECC.

COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - DPCM 06.12.2016 -

INTERVENTO N. 1

Riqualificazione area Ex Centrale del Latte II° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

progettazione architettonica
STUDIO MACOLA

arch. Giorgio Macola
Stradella 21 - 36036 Torrebelvicino
tel+39.0445.669441 - fax+39.0445.6647250
e-mail info@studiomacola.it - pec arch.giorgio.macola@archiworldpec.it
progettista
arch. Giorgio Macola

progettazione paesaggio
STRADIVARIE

STRADIVARIE Società tra Professionisti S.r.l.
Via San Francesco 70 Bis/a - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
www.stradivarie.it - studio@stradivarie.it
pec stradivarie@pec.it
progettista
arch. Claudia Marcon
collaboratori
dott. arch. Giulia Bonin
dott. arch. Giulia Bortolotto
dott. arch. Sofia Borgo
dott. arch. Giulia Brazzo
arch. Elisa Monte

progettazione strutture e impianti
sinergo

Sinergo Soc. r.l. - via Da Schio, 102 - 36100 Vicenza - tel+39.0444.1836000 - fax+39.0444.1836001 - pec info@pec.sinergospa.com - info@sinergospa.com
progettista
arch. Alberto Muffato

titolo elaborato
Setti in c.a. - Setto filo 7 (Setto E)

data elaborato
30.08.2017

numero elaborato
S.A.06.04

scala
varie

01	29.08.2017	R.A.	M.M.	R.B.
02	13.09.2017	R.A.	S.R.	F.B.

LIBERARE ENERGIE URBANE